


附件

裸藻等 8 种新食品原料

一、裸藻

中文名称	裸藻
拉丁名称	<i>Euglena gracilis</i>
基本信息	种属：裸藻门、裸藻目、裸藻属
其他需要说明的情况	1.使用范围不包括婴幼儿食品。 2.卫生安全指标应当符合我国相关标准。

二、1,6-二磷酸果糖三钠盐

中文名称	1,6-二磷酸果糖三钠盐	
英文名称	D-Fructose 1,6-diphosphate trisodium salt	
基本信息	<p>来源：葡萄糖</p> <p>结构式：</p>  <p>分子式： $C_6H_{11} Na_3O_{12}P_2 \cdot 8H_2O$</p> <p>分子量： 550.17</p>	
生产工艺简述	以葡萄糖为原料,经酿酒酵母发酵后,经过离子交换、分离、浓缩、喷干等步骤而制成。	
食用量	≤ 300 毫克/天	
质量要求	性状	白色至类白色结晶粉末
	1,6-二磷酸果糖三钠盐	≥98%
	水分	25-28%
其他需要说明的情况	<p>1.使用范围:运动饮料。</p> <p>2.婴幼儿、孕妇不宜食用,标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。</p> <p>3.卫生安全指标应当符合我国相关标准。</p>	

三、丹凤牡丹花

中文名称	丹凤牡丹花
基本信息	来源: 丹凤牡丹 (拉丁名称: <i>Paeonia ostii</i> T.Hong et J.X.Zhang) 食用部位: 花
其他需要说明的情况	卫生安全指标应当符合我国相关标准。

四、狭基线纹香茶菜

中文名称	狭基线纹香茶菜
拉丁名称	Isodon lophanthoides(Buchanan-Hamilton ex D.Don)H.Hara var. gerardianus(Bentham)H.Hara
基本信息	来源：人工种植的狭基线纹香茶菜 种属：唇形科、香茶菜属
食用量	≤8 克/天
其他需要说明的情况	1.使用范围：茶饮料类。 2.婴幼儿、少年儿童及孕妇不宜食用，标签、说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。 3.卫生安全指标应当符合我国相关标准。

中文名称	长柄扁桃油
英文名称	Amygdalus pedunculata Oil
基本信息	来源：蔷薇科桃属扁桃亚属长柄扁桃（拉丁名称：Amygdalus pedunculata Pall.）种仁
生产工艺简述	以长柄扁桃种仁为原料，经炒制、冷榨、过滤等工艺而制成。

五、长柄扁桃油

	性状	黄色透明油状液体
	脂肪酸组成(占总脂肪酸含量比)	
质量要求	光皮栎木果油	
中文名称	油酸 (C18:1)	≥70%
英文名称	Swida wilsoniana Oil	
	亚油酸 (C18:2)	≥26%
其他需要说明的基本信息情况	来源: 山茱萸科栎木属光皮栎木(拉丁名称: Swida wilsoniana)果实 1. 使用范围不包括婴幼儿食品。 2. 卫生安全指标应当符合我国相关标准。	


六、光皮栎木果油

生产工艺简述		以光皮楝木果实为原料, 经压榨、过滤、脱色、脱臭等工艺而制成。	
中文名称	青钱柳叶	性状	黄色透明油状液体
基 质 量 要 求	来源:	胡桃科植物青钱柳 (拉丁名称: <i>Cyclocarya paliurus</i>)	
	食用部位:	亚油酸 (C18:2)	≥38%
		油酸 (C18:1)	≥20%
		棕榈酸 (C16:0)	≥15%
其他需要说明的情况		1.使用范围不包括婴幼儿食品。 2.卫生安全指标应当符合我国相关标准。	

七、青钱柳叶

其他需要说明	1.食用方式：冲泡。
的情况	2.卫生安全指标应当符合我国相关标准。
中文名称	低聚甘露糖

八、低聚甘露糖

英文名称	Mannan oligosaccharide(MOS)	
主要成分	甘露二糖—甘露十糖	
基本信息	来源:魔芋粉 结构式:  分子式: $(C_6H_{10}O_5)_n$, n 为 2-10 分子量:342.3-1639.44	
生产工艺简述	以魔芋粉为原料,经半纤维素酶酶解、分离、提纯生产而成。	
食用量	≤1.5 克/天	
质量要求	性状	乳白色或淡黄色粉末 (或粘稠液体)
	低聚甘露糖 (甘露二糖-甘露十糖) 含量 (以干基计) (g/100g)	≥85
	甘露二糖-甘露六糖含量 (以干基计) (g/100g)	≥50
	灰分(g/100g)	≤5
	pH	5.0-8.0
其他需要说明的情况	1.使用范围不包括婴幼儿食品。 2.卫生安全指标应当符合我国相关标准。	